WINDAIR
DIFUSIŌN

Difusores de largo alcance

Pol. Ind. El Tortuguer, Nave 29
08691 - Monistrol de Montserrat (Barcelona)
windair@windair.es | www.windair.es

WINDAIR DIFUSIÓN

Difusores de largo alcance
Serie DRK



Construcción

Las difusores de largo alcance DRK se componen de dos salidas de aire, una situada en la zona vertical del difusor y otra en la horizontal, que permiten ser reguladas a través de la regulación interna, haciendo variar el volumen de aire impulsado, opcionalmente está regulación puede ser motorizada, con un actuador eléctrico
Construidos en chapa de acero galvanizado y lacados en color blanco RAL9010. Bajo demanda, acabados especiales.

Aplicaciones

Son aplicables en general en instalaciones donde se requieran grandes caudales de aire (aeropuertos, polideportivos, naves industriales, salas de fiesta, etc...).
La altura de la instalación recomendada es entre 4 y 10 metros.

Montaje

Las difusores de largo alcance DRK disponen de un cuello circular que permite adaptar de manera rápida y fácil a un conducto circular mediante tornillos o remaches.





Creado por WINDAIR DIFUSIÓN,SL - Reservados todos los derechos de reproducción

WINDAIR DIFUSIÓN

Dimensiones
Serie DRK



Tamaño	D	C	B	A
Ø300	302	180	109	79
Ø400	402	250	148	98
Ø500	502	315	190	120
Ø600	602	400	215	136
Ø800	802	500	300	185

Creado por WINDAIR DIFUSION,SL - Reservados todos los derechos de reproducción